

第2類医薬品

販売名:ピタスせきトローチ
 特徴 ● 口腔内殺菌成分・セチルピリジニウム塩化物水和物を配合しており、のどの炎症によるのどの痛み・はれを抑えます。● 鎮咳成分・フェノールフタリン酸デキストロメトルフアンが咳中枢にはたらくので、つらい咳を抑えます。

使用に際してはこの説明書きをよく読み、本剤とともに保管してください。
【保管及び取扱い上の注意】
 (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
 (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
 (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
 (4) アルミ箔包装剥後はすみやかに使用すること。
 (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

▲ 使用上の注意

❗ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
 1. 次の人は使用しないこと。本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 2. 本剤を使用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと。他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、東洋酔い薬、アレルギー用薬等)

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 (1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4) 次の症状のある人。高熱
 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書きを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	皮膚	消化器	精神神経系	呼吸器
症状	発疹・発赤、かゆみ	吐き気・嘔吐、食欲不振	めまい	息苦しさ、息切れ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称 症状
 ショック 使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、(アナフィラキシー) 虚脱感、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 5~6回使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書きを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効果・効能】 せき、たん、のどの炎症によるのどの痛み、のどのはれ、のどのおれ、のどの不快感、声がかれ
【用法・用量】 次の量を口中に含み、かまらずにゆっくり溶かして使用すること。

年齢	1回量	1日使用回数	使用期間
成人(15歳以上)	1個	6回	2週間以上
15歳未満	使用しないこと。		

<用法・用量に関連する注意> (1) 定められた用法・用量を厳守すること。(2) かんだりのみこんだりしないこと。
【成分】 6個(1日使用量)中

成分	含量
フェノールフタリン酸デキストロメトルフアン	60mg
グアヤコールスルホソルホン酸カルシウム	140mg
セチルピリジニウム塩化物水和物	6mg

添加物:セトキシプロピルセルロース、ポビドン、フルラン、マッコゴール、トメントール、タンニン酸、ロソルビトール、サッカリンNa、ショ糖脂肪酸エステル、スクラロース、甜菊糖ロフィンNa、香料



製造販売元
大鵬薬品工業株式会社
 東京都千代田区神田錦町1-27
 お客様相談室 TEL 0120-4527-66
<https://www.taiho.co.jp/>

副作用被害救済制度 TEL 0120-149-931 S220204

使用期限
 製造番号



TAIHO 大鵬薬品 **PITAS**

話しながら使える
 貼り付くトローチ

咳やたんを
 おさえる

ぴたっと

PITAS

—ピタス—



販売名:
 ピタスせきトローチ

セルフレベニュー

第2類医薬品

税控除対象

12個入り

PITAS