

<p>名称 ソルマック®ゴールド</p>																																																				
<p>特徴 指定医薬部外品 ●生薬配合胃腸薬 ウコン・カンゾウなど10種の生薬が効く (ウコン・カンゾウ・エンメイソウ・ショウズク・セイヒ・セキショウ ウコン・モッコウ・アカメガシワ・ケイヒ・チョウジ)+カルニチン塩化物 食べ過ぎ又は飲み過ぎによる胃部不快感及びはきけ (むかつき、胃のむかつき、二日酔い、悪酔いのむかつき、嘔気、悪心)に効果のある医薬品です。</p>																																																				
<p>成分・分量 1本(50mL)中</p> <table border="0"> <tr> <td>ウコン流エキス</td> <td>0.6mL</td> <td>(鬱金600mgに相当)</td> </tr> <tr> <td>カンゾウ抽出物</td> <td>11.6mg</td> <td>(甘草166mgに相当)</td> </tr> <tr> <td>エンメイソウエキス</td> <td>90mg</td> <td>(延命草603mgに相当)</td> </tr> <tr> <td>ショウズク流エキス</td> <td>0.6mL</td> <td>(小豆蔻600mgに相当)</td> </tr> <tr> <td>セイヒエキス</td> <td>150mg</td> <td>(青皮1005mgに相当)</td> </tr> <tr> <td>セキショウウコンエキス</td> <td>90mg</td> <td>(石菖根603mgに相当)</td> </tr> <tr> <td>モッコウエキス</td> <td>129mg</td> <td>(木香993mgに相当)</td> </tr> <tr> <td>アカメガシワエキス</td> <td>50mg</td> <td>(赤芽榭500mgに相当)</td> </tr> <tr> <td>ケイヒ油(桂皮油)</td> <td>3.0mg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>チョウジ油(丁子油)</td> <td>6.6mg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>カルニチン塩化物</td> <td>120mg</td> <td></td> </tr> </table> <p>添加物:プロピレングリコール、果糖、ブドウ糖、アルコール</p>	ウコン流エキス	0.6mL	(鬱金600mgに相当)	カンゾウ抽出物	11.6mg	(甘草166mgに相当)	エンメイソウエキス	90mg	(延命草603mgに相当)	ショウズク流エキス	0.6mL	(小豆蔻600mgに相当)	セイヒエキス	150mg	(青皮1005mgに相当)	セキショウウコンエキス	90mg	(石菖根603mgに相当)	モッコウエキス	129mg	(木香993mgに相当)	アカメガシワエキス	50mg	(赤芽榭500mgに相当)	ケイヒ油(桂皮油)	3.0mg		チョウジ油(丁子油)	6.6mg		カルニチン塩化物	120mg		<p>詳細情報</p> <table border="1"> <tr> <td>製造販売元</td> <td colspan="2">大鵬薬品工業株式会社</td> </tr> <tr> <td>剤形</td> <td colspan="2">液剤</td> </tr> <tr> <td>包装単位</td> <td>50mlx1本</td> <td>50mlx8本</td> </tr> <tr> <td>メーカー希望小売価格</td> <td>475円</td> <td>3800円</td> </tr> <tr> <td>JANコード</td> <td>4987117398694</td> <td>4987117398687</td> </tr> <tr> <td>使用期限</td> <td colspan="2">3年</td> </tr> </table> <p>用法・用量 成人(15歳以上)1日1回1本(50mL)を食前または食間に服用してください。 ●小児(15歳未満)は服用しないでください。 ●用法・用量を守ってください。</p>	製造販売元	大鵬薬品工業株式会社		剤形	液剤		包装単位	50mlx1本	50mlx8本	メーカー希望小売価格	475円	3800円	JANコード	4987117398694	4987117398687	使用期限	3年	
ウコン流エキス	0.6mL	(鬱金600mgに相当)																																																		
カンゾウ抽出物	11.6mg	(甘草166mgに相当)																																																		
エンメイソウエキス	90mg	(延命草603mgに相当)																																																		
ショウズク流エキス	0.6mL	(小豆蔻600mgに相当)																																																		
セイヒエキス	150mg	(青皮1005mgに相当)																																																		
セキショウウコンエキス	90mg	(石菖根603mgに相当)																																																		
モッコウエキス	129mg	(木香993mgに相当)																																																		
アカメガシワエキス	50mg	(赤芽榭500mgに相当)																																																		
ケイヒ油(桂皮油)	3.0mg																																																			
チョウジ油(丁子油)	6.6mg																																																			
カルニチン塩化物	120mg																																																			
製造販売元	大鵬薬品工業株式会社																																																			
剤形	液剤																																																			
包装単位	50mlx1本	50mlx8本																																																		
メーカー希望小売価格	475円	3800円																																																		
JANコード	4987117398694	4987117398687																																																		
使用期限	3年																																																			
<p>効能・効果 食べ過ぎ又は飲み過ぎによる胃部不快感及びはきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔い・悪酔いのむかつき、嘔気、悪心)</p>																																																				
<p>使用上の注意 1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。 ●医師の治療を受けている人。 2. 次の場合は、服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談してください。 ●しばらく服用しても症状がよくなる場合。</p>																																																				

Brand name: Solmack® Gold

CHARACTERISTICS

Designated quasi-drug

● Gastrointestinal medicine containing crude drugs

Ten types of crude drugs such as turmeric and glycyrrhiza are effective.

(Turmeric, Glycyrrhiza, Isodonis Herba, Cardamon, Citri Unshiu Pericarpium Immaturus, Acori Graminei Rhizoma, Saussurea Root, Mallotus Bark, Cinnamon Bark, Clove) + Carnitine Hydrochloride

This medicine is effective for stomach discomfort or feeling queasy (sickness, churning of stomach, hangover, drunken sickness, queasy, nausea) due to overeating or overdrinking.



ACTIVE INGREDIENTS

Per bottle (50 mL)

Turmeric Fluidextract 0.6 mL (equivalent to 600 mg of turmeric)

Glycyrrhiza Extract 11.6 mg (equivalent to 166 mg of glycyrrhiza)

Isodonis Herba Extract 90 mg (equivalent to 603 mg of isodonis herba)

Cardamon Fluidextract 0.6 mL (equivalent to 600 mg of cardamon)

Citri Unshiu Pericarpium Immaturus 150 mg (equivalent to 600 mg of citri unshiu pericarpium immaturus)

Mallotus Bark Extract 90 mg (equivalent to 603 mg of mallotus bark)

Saussurea Root Extract 129 mg (equivalent to 993 mg of saussurea root)

Mallotus Bark Extract 50 mg (equivalent to 500 mg of mallotus bark)

Cinnamon Oil 3.0 mg

Clove Oil 6.6 mg

Carnitine Hydrochloride 120 mg

Inactive ingredients: Propylene Glycol, Fructose, Glucose, Alcohol, Polyoxyethylene Hardened Caster Oil, l-Menthol, Sodium Benzoate, pH Adjuster, Flavor

(≥ 0.5 mL of alcohol)
● Shake well before use. As this medicine contains crud drugs, it may cause precipitation.

INDICATIONS

Stomach discomfort or feeling queasy (sickness, churning of stomach, hangover, drunken sickness, queasy, nausea) due to overeating or overdrinking

PRECAUTIONS FOR USE

1. The following persons should consult a physician or pharmacist before using the medicine.

● Persons under treatment by a physician

2. In the following case, discontinue the use of the medicine, and consult a physician or pharmacist with this medicine.

● If symptoms do not improve after using the medicine for a while

For further information:

Manufactured and Distributed by:	TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD.	
Dosage form	Liquid	
Packaging unit	50 mL x 1 bottle	50 mL x 8 bottles
Manufacturer's recommended price	475 yen	3,800 yen
JAN Code	4987117398694	4987117398687
Expiration	3 years	

DOSAGE AND ADMINISTRATION

Adults (15 years and over): Take 1 bottle (50 mL) before or between meals once daily.

● Do not use in children (under 15 years).

● Follow the dosing instruction.

<p>名称 Solmack Gold Ichoueki (Solmack Gold 肠胃口服液)</p>																			
<p>特征</p> <p>日本指定医药部外品</p> <p>●中草药配制的肠胃药</p> <p>由郁金、甘草等10种中草药发挥功效 (郁金、甘草、延命草、小豆蔻、青皮、石菖蒲根、木香、赤芽榭、桂皮、丁香)+左旋肉碱氯化物</p> <p>对于因过食或过饮引起的胃部不适及恶心(恶心、反胃、宿醉或醉酒不适、想吐、作呕)颇有效果的药品。</p>																			
<p>成分、含量</p> <p>1支(50mL)本品中</p> <p>郁金流浸膏 0.6mL(相当于郁金600mg)</p> <p>甘草提取物 11.6mg(相当于甘草166mg)</p> <p>延命草精华 90mg(相当于延命草603mg)</p> <p>小豆蔻流浸膏 0.6mL(相当于小豆蔻600mg)</p> <p>青皮精华 150mg(相当于青皮1005mg)</p> <p>石菖蒲根精华 90mg(相当于石菖蒲根603mg)</p> <p>木香精华 129mg(相当于木香993mg)</p> <p>赤芽榭精华 50mg(相当于赤芽榭500mg)</p> <p>桂皮油 3.0mg</p> <p>丁香油 6.6mg</p> <p>左旋肉碱氯化物 120mg</p> <p>添加物: 丙二醇、果糖、葡萄糖、酒精、聚氧乙烷氢化蓖麻油、1-薄荷醇、苯甲酸钠、pH调整剂、香料 (酒精为0.5mL以下)</p> <p>●因含有中草药成分,可能会产生沉淀,请摇匀后服用。</p>	<p>详细信息</p> <table border="1"> <tr> <td>制造销售商</td> <td colspan="2">大鵬药品工业株式会社</td> </tr> <tr> <td>剂型</td> <td colspan="2">液剂</td> </tr> <tr> <td>包装单位</td> <td>50mL×1支</td> <td>50mL×8支</td> </tr> <tr> <td>厂商建议零售价</td> <td>475日元</td> <td>3800日元</td> </tr> <tr> <td>JAN编码</td> <td>4987117398694</td> <td>4987117398687</td> </tr> <tr> <td>使用期限</td> <td colspan="2">3年</td> </tr> </table> <p>用法、用量</p> <p>成人(15岁以上)请每日1次,每次1支(50mL),于饭前或饭间服用。</p> <p>●儿童(不满15岁)请勿服用。</p> <p>●请遵守用法、用量。</p>	制造销售商	大鵬药品工业株式会社		剂型	液剂		包装单位	50mL×1支	50mL×8支	厂商建议零售价	475日元	3800日元	JAN编码	4987117398694	4987117398687	使用期限	3年	
制造销售商	大鵬药品工业株式会社																		
剂型	液剂																		
包装单位	50mL×1支	50mL×8支																	
厂商建议零售价	475日元	3800日元																	
JAN编码	4987117398694	4987117398687																	
使用期限	3年																		
<p>功能、效果</p> <p>因过食或过饮引起的胃部不适及恶心(恶心、反胃、宿醉或醉酒不适、想吐、作呕)</p>																			
<p>使用时的注意事项</p> <p>1. 以下人群在服用前请咨询医师或药剂师。</p> <p>●正接受医师治疗的人。</p> <p>2. 以下情况请停止服用,并携本品向医师或药剂师咨询。</p> <p>●服用一段时间后症状仍未见好转。</p>																			

명칭 술맥® 골드

특징
 의약품
 ●생약 배합 위장약
 강황, 감초 등 10종의 생약 성분 효과
 (강황, 감초, 연명초, 소두구, 청피, 석창포, 목향, 예덕나무 껍질, 계피, 정향)+카르니틴 염화물
 과식 또는 과음에 의한 위장 불편감과 구역질
 (메스거림, 위의 메스거림, 숙취, 음주 후 메스거림, 욕지
 기, 오심)에 효과가 있는 의약품입니다.



성분 및 분량
 1병(50mL) 중
 강황 유동엑스제 0.6mL (강황 600mg에 상당)
 감초 추출물 11.6mg (감초 166mg에 상당)
 연명초 추출물 90mg (연명초 603mg에 상당)
 소두구 유동엑스제 0.6mL (소두구 600mg에 상당)
 청피 추출물 150mg (청피 1005mg에 상당)
 석창포 추출물 90mg (석창포 603mg에 상당)
 목향 추출물 129mg (목향 993mg에 상당)
 예덕나무 껍질 추출물 50mg (예덕나무 껍질 500mg에 상당)
 계피유 3.0mg
 정향유 6.6mg
 카르니틴 염화물 120mg
 첨가물: 프로필렌글리콜, 과당, 포도당, 알코올, 폴리옥시에틸렌하이드로제네이티드캐스터오일, L-멘톨, 벤조산 Na, pH 조절제, 향료
 (알코올 0.5mL 이하)
 ●생약 성분을 함유하고 있으므로 침전물이 생길 수 있습니다. 잘 흔들어 복용하십시오.

효능 및 효과
 과식 또는 과음에 의한 위장 불편감과 구역질(메스거림, 위의 메스거림, 숙취·음주 후 메스거림, 욕지기, 오심)

상세 정보

제조 판매원	다이호 약품공업 주식회사	
제형	액상	
포장 단위	50mlx1병	50mlx8병
희망소매가격	475엔	3800엔
JAN 코드	4987117398694	4987117398687
사용 기한	3년	

용법 및 용량
 성인(15세 이상) 1일 1회 1병(50mL)을 식전 또는 식간에 복용하십시오.
 ●소아(15세 미만)는 복용하지 마십시오.
 ●용법과 용량을 지켜 주십시오.

사용상의 주의사항
 1. 다음에 해당하는 사람은 복용 전에 의사 또는 약사와 상의하십시오.
 ●의사의 치료를 받고 있는 사람.
 2. 아래와 같은 경우는 복용을 중지하고 이 제품을 가지고 의사 또는 약사와 상의하십시오.
 ●일정 기간 복용해도 증상이 개선되지 않는 경우.