

服用に際してはラベルをよく読むこと  
▲ 使用上の注意 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は  
薬剤師に相談して下さい。  
● 医師の治療を受けている人。  
2. 次の場合は、服用を中止し、  
この製品を持って医師又は  
薬剤師に相談して下さい。  
● しばらく服用しても症状が  
よくならない場合。  
■ 効能・効果：食べ過ぎ又は飲  
み過ぎによる胃部不快感及び  
はきけ(むかつき)、胃のむかつ  
き、二日酔い、便秘のむかつき、  
膨満感、悪心。  
■ 用法・用量：成人(15歳以上)  
1日1回1本(50mL)を食前に服用  
して下さい。  
● 小児(15歳未満)は服用しな  
いで下さい。● 用法・用量を守っ  
て下さい。

販売名：ソルマック5

- 成分 1本(50mL)中  
ウコンエキス200mg(鬱金2000mg  
に相当)、コウジンエキス83.3mg  
(紅参333.2mgに相当)、ソウエ  
キス37mg(蘇葉333mgに相当)、  
チョウジ油(丁香油)5mg、グリチ  
ルリチン酸二ナトリウム7.2mg  
添加物：グリセリン、果糖、プロピレン  
グリコール、ブドウ糖、ポピドン、クエ  
ン酸、ポリオキシエチレン硬化ヒマ  
ン油、メントール、安息香酸NaOH  
調整剤、バニリン香料  
● 生薬成分を含むため、沈澱を生じ  
ることがあるので、よく振ってから  
服用して下さい。

# ソルマック<sup>®</sup>

## 飲む前・食べる前に サキソミ

指定医薬部外品

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所  
に保管して下さい。(2)小児の手の  
届かない所に保管して下さい。(3)  
開栓後の保存及び他の容器への入  
れ替えをしないで下さい(誤用の原  
因になったり品質が変わります)。  
(4)使用期限を過ぎた製品は服用し  
ないで下さい。

製造販売元

TAIHO 大鵬薬品工業株式会社  
東京都千代田区神田錦町1-27  
古本塚駅前 TEL.03-3293-4509  
<http://www.taiho.co.jp/>



50mL L1401  
ガラス：瓶  
金属：キャップ

使用  
期限  
製造  
番号