

**【添付文書記載商品名】**

◇添付文書記載商品名◇

チオビタドリンクアイビタス

◇添付文書記載商品名カナ◇

チオ`外`リンクア化`奴

**【添付文書作成・改訂年月】**

◇初回添付文書作成年月◇

2012/07

◇添付文書改訂年月◇

**【添付文書版番号】**

L1102

**【添付文書記載商品情報】**

◇添付文書記載薬効名◇

ドリンク剤

◇添付文書記載商品説明◇

**【添付文書の必読等に関する事項】**

服用に際してはラベルをよくお読み下さい

**【特徴】**

## 【使用上の注意】

◇前書き注意◇

■■してはいけないこと■■

◇してはいけないことカッコ書き◇

◇「してはいけないこと」の内容◇

■■相談すること■■

1. 服用後、皮膚に発疹があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
2. 服用後、下痢があらわれることがあるので、下痢の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
3. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

◇その他の注意◇

## 【効能・効果】

○滋養強壯

○虚弱体質

○肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

◇その他記載事項◇

**【用法・用量】**

成人（15歳以上）1日1回1本（100mL）を服用して下さい。

●小児（15歳未満）は服用しないで下さい。

●用法・用量を守って下さい。

◇用法・用量に関連する注意◇

**【成分・分量】**

1本（100mL中）

タウリン 1000mg、イノシトール 50mg、ニコチン酸アミド 20mg、

チアミン硝化物（ビタミンB1） 10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム（ビタミンB2）

15mg、

ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB6） 50mg、カルニチン塩化物 120mg、無水カフェイン 50m

g

◇添加物◇

添加物：白糖、果糖、ブドウ糖、DL-リンゴ酸、没食子酸プロピル、安息香酸Na、pH調整剤、バニリン、

エチルバニリン、香料

◇成分・分量に関連する注意◇

本剤に配合されているビタミンB2により、尿が黄色になることがありますが、心配ありません。

**【保管及び取り扱い上の注意】**

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 開栓後の保存及び他の容器への入れ替えをしないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

**【その他の添付文書記載内容】**

**【問合せ先】**

◇問合せ先書き◇

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

◇問合せ先名◇

大鵬薬品株式会社 お客様相談室

◇問合せ先住所◇

東京都千代田区神田錦町 1 - 2 7

◇問合せ先電話◇

0 3 ( 3 2 9 3 ) 4 5 0 9

◇問合せ受付時間◇

9 : 0 0 ~ 1 7 : 3 0 (土、日、祝日を除く)

◇問合せ先に関する上記以外の記載内容◇

◇問合せ先メーカーHP名◇

大鵬薬品工業株式会社ホームページ

◇問合せ先メーカーHPのURL◇

<http://www.taiho.co.jp>

◇当該製品に関するWebページ名◇

◇当該製品WebページのURL◇

<http://hc.taiho.co.jp/>

**【包装別共通商品（JAN）コード】**

100mL 4987117439304

100mL×10本 4987117439311

100mL×50本 4987117439328

100mL×3本 4987117439335

100mL×30本 4987117439342

**【備考】**

eof（この「添付文書」の終わり）