

名称 ソルマックEX2			
リスク区分 第2類医薬品  特徴 ●生薬配合胃腸薬  9種類の生薬が効く (エンメイソウ・カンゾウ・ゲンチアナ・オウレン・ケイヒ・ウコン・チョウジ・ニンジン・ソウジュツ)+カルニチン塩化物 ウコン・ニンジン配合した、食べ過ぎ(過食)、飲み過ぎ(過飲)、もたれ(胃もたれ)、食欲不振(食欲減退)、消化不良に効果のある医薬品です。			
成分・分量 —1本(50mL)中—( )内は原生薬換算値		詳細情報	
エンメイソウエキス	30mg	(201mg)	製造販売元 大鵬薬品工業株式会社
ウコン流エキス	0.3mL	(300mg)	剤形 液剤
カンゾウ抽出物	115mg	(1644.5mg)	包装単位 50mLx1本 50mLx8本
チョウジチンキ	0.126mL	(37.8mg)	メーカー希望小売価格 580円 4640円
ゲンチアナチンキ	0.376mL	(112.8mg)	JANコード 45144639 4987117397895
ニンジン流エキス	0.5mL	(500mg)	使用期限 3年
オウレンチンキ	0.792mL	(237.6mg)	用法・用量 成人(15歳以上)1日1回1本(50mL)を服用して下さい。 ●小児(15歳未満)は服用しないで下さい。 ●用法・用量を厳守して下さい。
ソウジュツ流エキス	1.2mL	(1200mg)	
ケイヒチンキ	0.25mL	(75mg)	
カルニチン塩化物	120mg		
添加物:白糖、ハチミツ、アルコール、プロピレングリコール、アラビアゴム、エデト酸Ca/2Na、L-メントール、安息香酸Na、pH調整剤、香料 (アルコール1.5mL以下) ●生薬成分を含むため、沈殿を生じることがあるので、よく振ってから服用して下さい。			
効能・効果 食べ過ぎ(過食)、飲み過ぎ(過飲)、もたれ(胃もたれ)、はきけ(二日酔・悪酔のむかつき、むかつき、胃のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、胃弱、食欲不振(食欲減退)、胃部・腹部膨満感、消化不良、胸やけ、胸つかえ			
使用上の注意 ☒してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります) ●長期連用しないで下さい。  ■相談すること 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。 (1)医師の治療を受けている人 (2)高齢者 (3)むくみのある人 (4)高血圧、腎臓病、心臓病の診断を受けた人			

2. 服用後、まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師の診療を受けて下さい。  
偽アルドステロン症、ミオパチー（手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。）
3. 5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。