

服用に際して、パッケージ又はラベルの説明文をよくお読みください。

滋養強壯剤

第2類医薬品

チオビタ[®]ゴールド

TIOVITA GOLD

〔使用上の注意〕

相談すること

1. 服用後、下痢があらわれることがあるので、下痢の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
2. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

〔効能・効果〕

- 発熱性消耗性疾患・肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・産前産後などの場合の栄養補給
- 滋養強壯
- 虚弱体質

〔用法・用量〕

成人（15歳以上）1日1回1本（30mL）を服用して下さい。

- 小児（15歳未満）は服用しないで下さい。
- 用法・用量を守って下さい。

〔成分（1本30mL中）〕

ローヤルゼリー 100mg、
ニンジン流エキス 0.6mL（原生薬600mgに相当）、
インヨウカク流エキス 0.1mL（原生薬100mgに相当）、
チアミン硝酸物（ビタミンB₁） 5mg、
リボフラビンリン酸エステルナトリウム（ビタミンB₂） 5mg、
ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB₆） 5mg、
ニコチン酸アミド 30mg、
無水カフェイン 50mg（アルコール0.2mL以下）
添加物：果糖、クエン酸、没食子酸プロピル、アルコール、
安息香酸Na、pH調整剤、バニリン、トウモロコシデンプン、香料

（1）生薬成分を含むため、沈殿を生じることがあるので、よく振ってから服用して下さい。

（2）本剤に配合されているビタミンB₂により、尿が黄色になることがありますが、心配ありません。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- （1）直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- （2）小児の手の届かない所に保管して下さい。
- （3）開栓後の保存及び他の容器への入れ替えをしないで下さい（誤用の原因になったり品質が変わります）。
- （4）使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

包 装

- 1箱3本（30mL×3本）入り
- 1箱10本（30mL×10本）入り

●上記の内容はパッケージ又はラベルに表示しております。

副作用被害救済制度の問合せ先

（独）医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

TEL0120-149-931（フリーダイヤル）

製造販売元



大鵬薬品工業株式会社

東京都千代田区神田錦町1-27

お客様相談室 TEL.03-3293-4509

受付時間:9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

<https://www.taiho.co.jp/>

®：登録商標