

服用に際して、パッケージ又はラベルの説明文をよくお読みください。

滋養強壯剤

第2類医薬品

**チオビタ<sup>®</sup>ゴールド2000**

**TIOVITA GOLD 2000**

**【使用上の注意】**

**相談すること**

1. 服用後、下痢があらわれることがあるので、下痢の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
2. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

**【効能・効果】**

☆ 滋養強壯 ☆ 虚弱体質 ☆ 肉体疲労 ・ 病中病後 ・ 食欲不振 ・ 栄養障害 ・ 発熱性消耗性疾患 ・ 産前産後などの場合の栄養補給

**【用法・用量】**

成人（15歳以上）1日1回1本（50mL）を服用して下さい。

- 小児（15歳未満）は服用しないで下さい。
- 用法・用量を守って下さい。

**【成分（1本50mL中）】**

タウリン 2000mg、ローヤルゼリーエキス0.15mL（原生薬100mgに相当）、  
インヨウカク流エキス0.1mL（原生薬100mgに相当）、  
チアミン硝化物（ビタミンB<sub>1</sub>）5mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム  
（ビタミンB<sub>2</sub>）5mg、ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB<sub>6</sub>）5mg、ニコチン酸アミド30mg、  
無水カフェイン50mg（アルコール0.47mL以下）  
添加物：果糖、クエン酸、没食子酸プロピル、ニンジン流エキス、アルコール、  
安息香酸Na、パラベン、pH調整剤、バニリン、香料  
（1）生薬成分を含むため、沈殿を生じることがあるので、よく振ってから服用して下さい。  
（2）本剤に配合されているビタミンB<sub>2</sub>により、尿が黄色になることがありますが、心配ありません。

**【保管及び取扱い上の注意】**

- （1）直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- （2）小児の手の届かない所に保管して下さい。
- （3）開栓後の保存及び他の容器への入れ替えをしないで下さい（誤用の原因になったり品質が変わります）。
- （4）使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

**包装**

1箱10本（50mL×10本）入り

●上記の内容はパッケージ又はラベルに表示しております。

副作用被害救済制度の問合せ先

**（独）医薬品医療機器総合機構**

[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)

TEL 0120-149-931（フリーダイヤル）



製造販売元

**大鵬薬品工業株式会社**

東京都千代田区神田錦町1-27

お客様相談室 TEL.03-3293-4509

受付時間:9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

<https://www.taiho.co.jp/>

®：登録商標