

外リンク1000添付文書2013年6月追加改訂.txt

【添付文書記載商品名】

◇添付文書記載商品名◇
チオビタドリンク1000

◇添付文書記載商品名カナ◇
チオビタドリンク

【添付文書作成・改訂年月】

◇初回添付文書作成年月◇
2002/10

◇添付文書改訂年月◇
2013/05

【添付文書版番号】

L1305

【添付文書記載商品情報】

◇添付文書記載薬効名◇
滋養強壯剤

◇添付文書記載商品説明◇

【添付文書の必読等に関する事項】

【特徴】

【使用上の注意】

◇前書き注意◇

■■してはいけないこと■■
◇してはいけないことカッコ書き◇

◇「してはいけないこと」の内容◇

■■相談すること■■

1. 服用後、皮膚に発疹があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
2. 服用後、下痢があらわれることがあるため、下痢の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
3. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

◇その他の注意◇

【効能・効果】

- 滋養強壯
- 虚弱体質
- 肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

◇その他記載事項◇

【用法・用量】

成人（15歳以上）1日1回1本（100mL）を服用して下さい。

◇用法・用量に関連する注意◇

- 小児（15歳未満）は服用しないで下さい。
- 用法用量を守って下さい。

【成分・分量】

〔成分（1本100mL中）〕

タウリン1000mg・イノシトール50mg・ニコチン酸アミド20mg・
チアミン硝化物（ビタミンB1）10mg・リボフラビンリン酸エステルナトリウム（ビタミンB2）5mg・
ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB6）50mg・カルチニン塩化物100mg・無水カフェイン50mg

◇添加物◇

添加物：白糖・果糖・ブドウ糖・DL-リンゴ酸・没食子酸プロピル・安息香酸Na・pH調整剤・パニリン・
エチルパニリン・香料

◇成分・分量に関連する注意◇

- 本剤に配合されているビタミンB2により、尿が黄色になることがありますが、心配ありません。

【保管及び取り扱い上の注意】

- （1）直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- （2）小児の手の届かない所に保管して下さい。
- （3）開栓後の保存及び他の容器への入れ替えをしないで下さい（誤用の原因になったり品質が変わります）。
- （4）使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

【その他の添付文書記載内容】

【問合せ先】

◇問合せ先前書き◇

◇問合せ先名◇

大鵬薬品工業株式会社 お客様相談室

◇問合せ先住所◇

〒101-8444 東京都千代田区神田錦町1-27

◇問合せ先電話◇

03（3293）4509

◇問合せ受付時間◇

9：00～17：30（土、日、祝日を除く）

◇問合せ先に関する上記以外の記載内容◇

◇問合せ先メーカーHP名◇

大鵬薬品工業株式会社

◇問合せ先メーカーHPのURL◇

<http://www.taiho.co.jp>

◇当該製品に関するWebページ名◇

◇当該製品WebページのURL◇

【包装別共通商品（JAN）コード】

チオビタドリンク1000	（100mL）	4987117437805
チオビタドリンク1000	（100mL×10本）	4987117437812
チオビタドリンク1000	（100mL×10本×5箱）	4987117437829

【備考】

金属：キャップ

ガラス：瓶

eof （この「添付文書」の終わり）