

유명 상표: PITAS Cough Troche

위험 카테고리 카테고리
2 의약품

특징

- 이 약은 구강소독제인 세틸피리디늄클로라이드 수화물을 함유하여 목의 염증으로 인한 인후통과 부종을 억제합니다.
- 기침 구충제 성분인 덱스트로메토르판 페놀프탈리네이트는 기침 중추에 작용하여 기침을 억제합니다.



성분 및 함량 성분 함량(6 개 당) 페놀프탈린산
덱스트로메토르판 60mg 과이어콜술폰산칼륨 140mg
세틸피리디늄염화물수화물 6mg

첨가물:

히드록시프로필셀룰로오스, 포비돈, 플루란, 마크로골,
L-멘톨, 탄닌산, D-솔비톨, 사카린나트륨, 자당지방산
에스터, 수크랄로스, 동클로로필린나트륨, 향료

상세 정보

제조판매원

다이호 약품공업 주식회사

제형

트로키

포장 단위

12 개

제조업체 권장 소매 가격

886 엔
(세금 별도805 엔)

JAN 코드

45198625

유통기한

3 년

효능 및 효과

기침

가래

목의 염증에 의한 목의 통증, 부종, 칼칼함, 불쾌감,
목이 심

용법 및 용량

지시 된 복용량을 입에 넣고 천천히 씹지 않고 녹입니다.

나이

시간당 금액

일일 사용 횟수

서비스 주기

성인
(15 세 이상)

1개

6회

2시간 이상

15세 미만

사용하지 마세요.

<용법 및 용량 관련 주의사항>

- (1) 규정된 용법과 용량을 엄수할 것.
- (2) 씹거나 삼키지 말 것.

사용상의 주의사항

금기

(지키지 않으면 현재 증상이 악화하거나 부작용이 발생하기 쉬워진다.)

1. 다음 사람은 사용하지 말 것

이 약 또는 이 약의 성분에 의해 알레르기 증상이 나타난 적이 있는 사람.

2. 이 약을 사용하는 동안에는 다음 중 어떤 의약품도 사용하지 말 것

다른 진해거담제, 감기약, 진정제, 항히스타민제를 포함한 내복약 등(비염용 내복약, 멀미약, 알레르기용 약 등)

3. 사용 후 차량 또는 기계류의 운전 조작을 하지 마십시오

(졸음 등이 나타날 수 있습니다)

상담이 필요한 경우

1. 다음과 같은 사람은 사용 전에 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것

(1) 의사의 치료를 받고 있는 사람.

(2) 임신 중이거나 임신하고 있을 가능성이 있는 사람.

(3) 약에 의해 알레르기 증상이 나타난 적이 있는 사람.

(4) 다음 증상이 나타난 사람. 고열

2. 사용 후 다음 증상이 나타난 경우는 부작용 가능성이 있으므로 즉시 복용을 중지하고, 이 설명서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것

| 관계 부위 | 피부 | 소화기 | 정신신경계 | 호흡기 |
|-------|-------------|---------------|-------|-----------|
| 증상 | 발진, 발적, 가려움 | 구역질, 구토, 식욕부진 | 현기증 | 답답함, 숨이 참 |

다음의 위독한 증상이 간혹 발생하는 경우가 있다. 그런 경우는 즉시 의사의 진료를 받을 것.

| 증상의 명칭 | 증상 |
|---------------|--|
| 쇼크 (아나필락시) | 사용 후 즉시 피부의 가려움, 두드러기, 목이 심, 재채기, 간지러움, 답답함, 동계(두근거림), 의식의 혼탁 등이 나타난다. |

3. 사용 후 다음의 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 증상의 지속 또는 증강을 보인 경우에는 복용을 중단한 후, 이 설명서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상
조음

4. 5~6 회 사용해도 증상이 개선되지 않는 경우 사용을 중지하고 이 설명서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것

보관 및 취급상의 주의사항

- (1) 직사광선이 닿지 않는 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.
- (2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- (3) 다른 용기로 교체하지 마십시오(오용의 원인이 되거나 품질이 변경됨).
- (4) 알루미늄 백을 개봉한 후 즉시 사용하십시오.
- (5) 유통기한이 지난 제품은 사용하지 마세요.

연락처

이 제제에 관하여 궁금하신 점이 있으시다면 구매하신 가게 혹은 아래 연락처로 문의해 주시기 바랍니다

다이호 약품 공업 주식회사 고객상담실

우편번호 101-8444 도쿄도 치요다구 간다니시키토 1-27

전화번호 0120-4527-66

접수시간 9:00 ~ 17:00 (토, 일, 공휴일 제외)

홈페이지 <https://www.taiho.co.jp/>

문의처

이 제제에 관하여 궁금하신 점이 있으시다면 구매하신 가게 혹은 아래 연락처로 문의해 주시기 바랍니다. 판매원

연락처 다이호 약품 공업 주식회사 고객상담실

우편번호 101-8444 도쿄도 치요다구 간다니시키초 1-27

전화번호 0120-4527-66

접수시간 9:00 ~ 17:00 (토, 일, 공휴일 제외)

홈페이지 <https://www.taiho.co.jp/>