

명칭 TIOVITA Drink 2000

위험 카테고리
의약외품

특징

- 비타민 함유 자양강장제
- '효과'와 '맛'의 애정 1병! 녹색 치오비타!
- 유효 성분인 타우린 2000mg 배합(치오비타 드링크 대비의 2배)
- 마시기 쉬운 '카시스 맛'
- 신경이 쓰이는 칼로리는 '72kcal'



성분 및 분량
1병 100mL 중
타우린 2000mg, 이노시톨 50mg, 니코틴산아미드 20mg, 티아민질산염(비타민 B₁) 5mg, 리보플라빈포스페이트나트륨(비타민 B₂) 5mg, 피리독신염산염(비타민 B₆) 5mg, 카르니틴 염화물 100mg, 카페인 무수물 50mg

첨가물: 백당, 과당, 포도당, DL-말산, 갈산프로필, 벤조산나트륨, pH 조절제, 바닐린, 향료

●본제에 배합되어 있는 비타민 B₂에 의해 소변이 노랗게 되는 경우가 있으나, 염려할 필요는 없습니다.

상세 정보				
제조 판매원	다이호 약품공업 주식회사			
제형	액상			
포장 단위	100mLx1병	100mLx3병	100mLx10병	100mLx50병
제조업체 권장 소매 가격	228 엔 (세금 별도 207엔)	683 엔 (세금 별도 621엔)	2,277 엔 (세금 별도 6,831엔)	11,385 엔 (세금 별도 10,350엔)
JAN 코드	4987117439106	4987117439205	4987117439113	4987117439120
사용 기한	3년			

용법 및 용량
성인(15세 이상) 1일 1회 1병(100mL)을 복용하십시오.
●소아(15세 미만)는 복용하지 마십시오.
●용법과 용량을 지켜 주십시오(다른 비타민 등을 함유한 제품을 동시에 복용하는 경우에는 과잉 섭취 등에 주의하십시오).

효능 및 효과

- 자양강장
- 허약 체질
- 육체 피로, 병중·병후, 식욕 부진, 영양 장애, 발열성 소모성 질환, 산전·산후 등의 경우 영양 보급

사용상의 주의사항

신중투여

- 아래와 같은 경우는 즉시 복용을 중지하고 이 제품을 가지고 의사 또는 약사와 상의하십시오.
 - 복용 후 발진이 나타난 경우
 - 일정 기간 복용해도 증상이 개선되지 않는 경우
- 설사를 하는 경우가 있으므로 설사가 계속되거나 심해지는 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담하십시오.

문의처

이 제제에 관하여 궁금하신 점이 있으시다면 구매하신 가게 혹은 아래 연락처로 문의해 주시기 바랍니다.

다이호 약품 공업 주식회사 고객상담실

우편번호 101-8444 도쿄도 치요다구 간다니시키초 1-27

전화번호 0120-4527-66

접수시간 9:00 ~ 17:00 (토, 일, 공휴일 제외)

홈페이지 <https://www.taiho.co.jp/>