

명칭 TIOVITA GOLD 2000			
위험 카테고리 카테고리2 의약품			
특징 ●자양강장제 · 타우린 2,000mg과 생약 추출물의 효과! · 로열젤리와 음양곽을 배합(자세한 내용은 성분을 확인 하십시오) · 여성의 입맛에도 맞는 '살구맛' · 신경이 쓰이는 칼로리는 '52kcal'			
성분 및 분량 1병 50mL 중 타우린 2000mg, 로열젤리 추출물 0.15mL(원생약 100mg 상당), 음양곽 유동엑스제 0.1mL(원생약 100mg 상당), 티아민질산염(비타민 B ₁) 5mg, 리보플라빈포스페이트나트륨(비타민 B ₂) 5mg, 피리독신염산염(비타민 B ₆) 5mg, 니코틴산아미드 30mg, 카페인 무수물 50mg(알코올 0.47mL 이하) 첨가물: 과당, 구연산, 갈산프로필, 인삼 유동엑스제, 알코올, 벤조산나트륨, 파라벤, pH 조절제, 바닐린, 향료 (1) 생약 성분을 함유하고 있으므로 침전물이 생길 수 있습니다. 잘 흔들어 복용하십시오. (2) 본제에 배합되어 있는 비타민 B ₂ 에 의해 소변이 노랗게 되는 경우가 있으나, 염려할 필요는 없습니다.	상세 정보		
	제조 판매원 다이호 약품공업 주식회사		
	제형 액상		
	포장 단위	50mLx1병	50mLx10병
	제조업체 권장 소매 가격	418 엔 (세금 별도 380엔)	4,180 엔 (세금 별도 3,800엔)
	JAN 코드	4987117437409	4987117437416
	사용 기한	3년	
	용법 및 용량 성인(15세 이상) 1일 1회 1병(50mL)을 복용하십시오. ●소아(15세 미만)는 복용하지 마십시오. ●용법과 용량을 지켜 주십시오.		
효능 및 효과 자양강장, 허약 체질, 육체 피로, 병중·병후, 식욕 부진, 영양 장애, 발열성 소모성 질환, 산전·산후 등의 경우 영양 보급			
사용상의 주의사항 신중투여 1. 복용 후 설사 증상이 나타날 경우가 있습니다. 설사가 지속되거나 심해지는 경우는 복용을 중지하고 이 제품을 가지고 의사 또는 약사와 상의하십시오. 2. 일정 기간 복용해도 증상이 개선되지 않는 경우는 복용을 중지하고 이 제품을 가지고 의사 또는 약사와 상의하십시오.			
문의처 이 제제에 관하여 궁금하신 점이 있으시다면 구매하신 가게 혹은 아래 연락처로 문의해 주시기 바랍니다. 다이호 약품 공업 주식회사 고객상담실 우편번호 101-8444 도쿄도 치요다구 간다니시키초 1-27 전화번호 0120-4527-66 접수시간 9:00 ~ 17:00 (토, 일, 공휴일 제외) 홈페이지 https://www.taiho.co.jp/			