



報道関係者 各位

2008年 6月 24日

チオビタ・ドリンク 2008 夏のTVCM 第4弾 「すいか」篇 放送開始

大鵬薬品工業株式会社（代表取締役社長：宇佐美 通）は、「愛情一本」でお馴染みのチオビタ・ドリンクのTVコマーシャルを6月23日より一新しましたので、お知らせ致します。

TV・CM・雑誌で大活躍中の女優菅野美穂さんが家庭菜園を楽しむ若奥様役、夫役は俳優平山広行さんが演じ、「愛情一本」をテーマに、夫婦の「愛情」を表現しています。

今回のCMは「登場篇」、「物干し篇」、「走る篇」に続く、第4作目。ギラギラと照りつける太陽の下、すいかの収穫に夢中になってしまふ無邪気なふたりがホッと一息つくとき、ふたりの“愛”が高まります。

ラストシーンでは、シリーズ商品の「チオビタゴールド（医薬品）」もふたりの笑顔で紹介しています。

元気になりたい方への「愛情」と、皆様に癒しのひとときをご提供致します。この夏、売上も好調の「愛情一本！」チオビタ・ドリンクをどうぞ。



NEWS RELEASE REPORT

一日のお疲れに、愛情一本。



有効成分タウリンが栄養補給に役立ちます。
体力消耗時に減少するビタミンB1など、ビタミンB群の補給に。
塩化カルニチンを配合。



使用上の注意



相談すること

1. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - (1) 服用後、発疹があらわれた場合
 - (2) しばらく服用しても症状がよくならない場合
2. 下痢があらわれることがあるので、下痢の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。

効能・効果

滋養強壮

虚弱体質

肉体疲労・病後の体力低下・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

用法・用量

成人（15歳以上）1日1回1本（100mL）を服用して下さい。

小児（15歳未満）は服用しないで下さい。

用法・用量を守って下さい（他のビタミン等を含有する製剤を同時に使用する場合には過剰摂取等に注意して下さい）。

成分（1本100mL中）

タウリン 1000mg、イノシトール 50mg、ニコチン酸アミド 20mg、ビタミン B1 硝酸塩 5mg、ビタミン B2 リン酸エステル 5mg、ビタミン B6 5mg、塩化カルニチン 100mg、無水カフェイン 50mg

添加物：

果糖ブドウ糖液糖、DL-リンゴ酸、没食子酸プロピル、安息香酸Na、pH調整剤、クエン酸、クエン酸Na、D-ソルビトール、バニリン、エチルバニリン、香料

※本剤に配合されているビタミンB2により、尿が黄色になることがあります、心配ありません。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい（誤用の原因になったり品質が変わります）。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。
- (5) 開栓されている製品は服用しないで下さい。開栓後は保存しないで下さい。

包装 及び 希望小売本体価格

100mL × 1本 146円（税抜き）

100mL × 3本 438円（税抜き）

100mL × 10本 1,460円（税抜き）

発熱性消耗性疾患、病中病後、食欲不振などの栄養補給・滋養強壮に



滋養強壮に「ローヤルゼリー」100mg 配合。

滋養強壮に「人参」600mg 配合。



使用上の注意



相談すること

- 1.次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - ・しばらく服用しても症状がよくならない場合
- 2.下痢があらわれることがあるので、下痢の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。

効能・効果

発熱性消耗性疾患・肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・産前産後などの場合の栄養補給
滋養強壮
虚弱体質

用法・用量

成人（15歳以上）は、1日1回1本（30mL）を服用して下さい。

小児（15歳未満）は服用しないで下さい。

用法・用量を守って下さい。

成分（1本30mL中）

ローヤルゼリー 100mg、ニンジン流エキス 0.6mL（原生薬 600mg に相当）、インヨウカク
流エキス 0.1mL（原生薬 100mg に相当）、ビタミン B1 硝酸塩 5mg、ビタミン B2 リン酸
エステル 5mg、ビタミン B6 5mg、ニコチン酸アミド 30mg、無水カフェイン 50mg（アルコール 0.2mL 以下）

添加物：

果糖、クエン酸、没食子酸プロピル、アルコール、安息香酸 Na、pH 調整剤、バニリン、トウモロコシデンプン、香料

- (1) 生薬成分を含むため、沈殿を生じることがあるので、よく振ってから服用して下さい。
- (2) 本剤に配合されているビタミン B2 により、尿が黄色になることがあります、心配ありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい（誤用の原因になったり品質が変わります）。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。
- (5) 開栓されている製品は服用しないで下さい。開栓後は保存しないで下さい。

包装 及び 希望小売本体価格

30mL × 1本 350 円（税抜き）

30mL × 3本 1,050 円（税抜き）

30mL × 10本 3,500 円（税抜き）