

名稱 Kansei							
風險類別 第2類醫藥品 特徵 ●使肝臟機能接近正常狀態的藥劑 以改善肝臟機能的天​​然藥材、促進膽汁分泌的天​​然藥材、兼具兩種機能的天​​然藥材等12種天然藥材所製成的肝生，是採用獨家配方的天然藥材製劑。 推薦在健康診斷或體檢結果中，肝臟機能呈現異常者服用。							
成分 / 份量				詳細資訊			
本產品3包（6g）中含有由下列天然藥材精製而成的肝生乾燥精華2g。				經銷商		大鵬藥品工業股份有限公司	
酸棗仁		1.46g	人蔘	1.46g	製造經銷商		建林松鶴堂股份有限公司
山梔子		1.46g	車前子	1.46g	劑型		顆粒劑
桑白皮		1.46g	枳實	1.46g	包裝單位		2gx1包 2gx21包 2gx60包
縮砂		1.46g	桂皮	0.37g	製造商的建議零售價		253 日圓 （不含稅 230 日圓） 3,163 日圓 （不含稅 2,875 日圓） 7,590日圓 （不含稅 6,900 日圓）
大黃		0.37g	烏梅	1.46g	JAN代碼		49684360 4987117219104 4987117219005
橘皮		1.46g	艾葉	1.46g	使用期限		5年
添加物有乳糖水合物及氫氧化鈉碳酸鹽。 〈成分 / 份量相關注意事項〉 本藥劑以天然藥材為原料製造而成，產品顏色與味道等可能有些微差異，但品質相同。				用法與用量			
				二餐之間配水或熱水服用			
效能 / 效果 肝臟機能障礙、肝臟肥大、急性 / 慢性肝炎、黃疸、膽囊炎				年齡		1次份量	1天服用次數
				成人（15歲以上）		1包（2g）	3次
				未滿15歲		請勿服用	
				二餐之間是指正餐與正餐之間，大約為用餐後2～3小時左右。			
使用注意事項 ☒ 禁止事項 （若不遵守將會使目前症狀惡化，容易引發副作用。） 哺乳期女性請勿服用本劑，或是服用本劑時請避免哺乳。							
🗨 諮詢事項 1. 有以下情形者，服用前請先向醫師、藥劑師或註冊經銷商諮詢。 (1) 正在接受醫師治療者 (2) 孕婦或可能懷孕者 (3) 身體虛弱者（體力衰弱者、身體衰弱者） (4) 胃腸虛弱容易腹瀉者 (5) 過去曾因服藥等出現起疹 / 發紅、發癢等症狀者 (6) 正在服用以下藥物者 瀉藥（腹瀉劑） 2. 服用後出現以下症狀時，可能是產生副作用，請立刻停止服用，並持本說明書向醫師、藥劑師或註冊經銷商諮詢。							
相關部位		症狀					
皮膚		起疹 / 發紅、發癢					
消化系統		伴隨著強烈腹痛的腹瀉、腹痛					
★有極小機率可能發生下列嚴重症狀。如發生請立即接受醫師診治。							
症狀名稱		症狀					

腸系膜靜脈硬化症	長期服用導致腹痛、腹瀉、便秘、腹脹等反覆發生。	
3. 服用後可能會出現以下症狀，若此類症狀持續發生或加重時，請停止服用，並持本說明書向醫師、藥劑師或註冊經銷商諮詢。 軟便、腹瀉 4. 服用1個月後症狀仍未改善時，請停止服用，並持本說明書向醫師、藥劑師或註冊經銷商諮詢。 5. 長期連續使用時，請洽詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。		
諮詢處 有關本藥劑的任問題，請聯絡購買的商店或以下方式與我們聯繫。 經銷商 聯絡方式 大鵬藥品工業株式會社 顧客諮詢室 郵遞區號 101－8444 東京都千代田區神田錦町 1-27 電話號碼 0120-4527-66 受理時間 9:00～17:00（星期六、日、國定假日除外） 官網 https://www.taiho.co.jp/		